

ANTES DE EMPEZAR

Armemos su cama.


Ocho pasos simples. Ten esta guía a mano durante el armado.

EL TRUCO MÁS IMPORTANTE


Pon todos los tornillos antes de apretar.

1 Extiende la tela y ordena las piezas.


Busca los túneles de sus cuatro bordes. Deja los tubos, tornillos y la llave a tu lado.



TELA CON TÚNELES



TUBOS CON PATAS



TUBOS RECTOS

Así se ven los lados completos, una vez unidos.

2 Une los tubos que vienen separados.

La punta angosta entra en la punta más ancha. Junta las partes que forman cada lado.



punta angosta

punta ancha


PASOS 3, 4 Y 5

Primero, la tela.

Un tubo dentro de cada borde. Las esquinas quedan libres.

3 Pasa el primer tubo con patas.


Mételo por un túnel de la tela.
Desliza la tela poco a poco.



Las patas quedan fuera.

4 Repite en el borde de enfrente.


Pasa el otro tubo con patas.
Todas las patas deben apuntar hacia el mismo lado.



Las cuatro patas al mismo lado.

5 Pasa los tubos rectos.

Van por los otros dos bordes.
Deja las puntas a la vista en las esquinas.



Esquinas libres para unir.

Dibujos con los tubos a la vista, dentro de los túneles de tela.


PASOS 6 Y 7

Ahora, las esquinas.

Pon los tornillos rectos, sin apretar todavía.

6 Une la primera esquina.

Junta los tubos. Alinea los agujeros y empieza a poner el tornillo. Dale solo unas vueltas.



Tornillo recto. Agujeros alineados.

Solo unas vueltas.

La unión todavía debe poder acomodarse.

7 Repite en las otras tres esquinas.

Deja todos los tornillos un poco sueltos hasta que estén puestos.

¿La última esquina no llega?

- Afloja unas vueltas los tornillos que ya pusiste.
- Acomoda la tela y acerca los tubos con las manos.
- Pide ayuda para sujetarlos y alinea los agujeros.
- Pon el tornillo recto. Debe empezar a girar suave.
- Si se traba, retrocede y acomoda. No lo fuerces.


PASO 8 Y REVISIÓN FINAL

Lista para descansar.

El marco queda firme cuando ajustas las esquinas poco a poco.

8 Apoya la cama y aprieta con la llave.

Las cuatro patas van al suelo. Aprieta un poco una esquina y luego la de enfrente, en diagonal. Repite hasta que todo quede firme, sin forzar.




Orden de ajuste visto desde arriba.

1, 2, 3 y 4.

Gira un poco cada vez.

Repite en ese orden.



Antes de que suba tu perro:

- ✓ Las cuatro patas tocan el suelo.
- ✓ Los tubos y tornillos quedan firmes.
- ✓ La tela está extendida y sin quedar atrapada.

Presiona suavemente el centro con la mano: la cama debe estar estable.